

BAGFILTER160

INSTALLATIONS D'ASPIRATION CENTRALISÉES



Unité des aspirants

Ø Diamètre embouchure mm 120

Unité de filtrage

Filtre primaire Manches

Surface - Diamètre cm²-mm 60.000 - 800

Matériel filtrant - Classe IEC 60335-2-69 M ANT Hydrofuge oléofuge

Système de nettoyage Comptabilisation automatique du courant d'air

Unité de collecte

Capacité lt 160

Unité cyclonique Intégrée

Système de collecte Conteneur de dégagement

Système de vidange Conteneur de dégagement

Charges

Dimensions cm 101x96x240h

APPLICATIONS: Cimenterie Sablage  Industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

BAGFILTER160

INSTALLATIONS D'ASPIRATION CENTRALISÉES

UNITÉ DE FILTRAGE

Filtres à manches à grande surface pour les poussières fines avec système d'auto-nettoyage

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau aspiré est déposé dans un conteneur à décrochement en acier, monté sur roues, qui permet d'éliminer le matériau aspiré rapidement et sans se salir. Avec possibilité d'ensachage.