PROVAC 150 D Aspirateur de poussière professionnel

ASPIRATEURS INDUSTRIELS









- Ø Accessoires inclus, idéal pour les professionnels du nettoyage.
- Silence maximum.

Unité des aspirants		
Alimentation	V - Hz	230 - 50 1~
Puissance	kW	0,9
Dépression maximale	mmH2O	1.900
Débit d'air maximum	m3/h	180
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	64
Unité de filtrage		
Filtre primaire		Sac
Surface totale de filtration	cm ²	1.000
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Polyester - L
Système de nettoyage		Manuel
Unité de collecte		
Capacité poussières	lt	15
Charges		
Dimensions	cm	38x34x44h
Poids	kg	8

APPLICATIONS:



Nettoyage



PROVAC 150 D Aspirateur de poussière professionnel

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

UNITÉ DES ASPIRANTS

L'aspiration est développée par un moteur by-pass à balai en carbone, actionné par un interrupteur indépendant et placé dans une tête solide en plastique qui protège le moteur des coups éventuels et de l'intrusion de corps extérieurs, tout en maintenant le niveau de bruit au minimum.

UNITÉ DE FILTRAGE

Le filtre à sac en polyester, placé à l'intérieur de la chambre de filtration, garantit une grande surface de filtration et une résistance élevée au passage de la poussière et à l'obstruction.

