Silofilter 200 Silo filtrant pour l’aspiration de grandes quantités de matériaux

INSTALLATIONS D’ASPIRATION CENTRALISéES

- Ensachage facile et rapide des big-bags.
-
- Déchargement du matériau par porte, vanne papillon, guillotine ou rouleau.
- Filtre grande surface pour les poussières fines avec système de nettoyage manuel intégré.

Unité des aspirants		
Ø Diamètre embouchure	mm	80
Unité de filtrage		
Filtre primaire		À poches en étoile
Surface - Diamètre	cm^2-mm	50.000 - 560
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Polyester - L
Système de nettoyage		Manuel
Unité de collecte		
Capacité	lt	200
Unité cyclonique		Intégrée
Système de collecte		Gros sac
Système de vidange		Échappement à bride
Charges		
Dimensions	cm	143x99x355h
Poids	kg	290

APPLICATIONS: Industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique | Bois et plastique | Sablage | Cimenterie | Industrie mécanique

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Silofilter 200 Silo filtrant pour l’aspiration de grandes quantités de matériaux

INSTALLATIONS D’ASPIRATION CENTRALISéES

UNITÉ DE FILTRAGE

Le filtre en étoile en polyester, placé à l'intérieur de la chambre de filtration, garantit une grande surface de filtration et une résistance élevée au passage de la poussière et à l’obstruction.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est déchargé directement dans des sacs big-bags.

OPTIONS

- Agitateur de filtre automatique temporisé avec vérin pneumatique à air comprimé
- Filtre à air comprimé autonettoyant, 4 cartouches antistatiques de classe M, surface 106 000 cm2
- Filtre grande surface cat. l
- Filtre grande surface cat. m
- Filtre grande surface cat. m ptfe
- Sonde de niveau rotative
- Sonde de niveau optique
- Sonde de niveau capacitive